ĐÈN TRANG TRÍ DECOR

Chụp đèn mờ cho ánh sáng phân bố đều
Đế đèn và chụp đèn được đúc liền , tăng độ bền.
Đế đèn: Làm bằng nhựa có gia cường sợi thủy tinh, tăng cường độ chịu lực.
Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate chống va đập, chống ngả màu, không lão hóa, tăng tuổi thọ và hiệu suất chiếu sáng của đèn. Thích hợp với nhiều loại bóng đèn khác nhau. Kèm theo ốc vít và cầu đấu dây.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz



IP 54

230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
VBD1060	1 x 60W - E27	250.000
VBD1016	1 x 16W 2D GR8	360.000
VBD2009	2 x 9W PL	360.000
VBD1009	1 x 9W E27	287.000
VBD1011	1 x 11W E27	313.000
VBD1010	1 x 10W PLC	310.000
VBD1013	1 x 13W PLC	334.000
VBD1012L	12W LED	360.000

ĐÈN TRANG TRÍ ECOLUX

Đèn trang trí dùng trong nhà, ngăn bụi bẩn và côn trùng xâm nhập. Toàn bộ vật liệu là nhựa chịu nhiệt, chịu va đập. Thích hợp khi gắn âm trần, có thể gắn nổi trong nhà, hành lang, ban công.
Chụp đèn: Có 2 loại chụp đèn mờ và vân sọc.
Thân đèn: Làm bằng nhựa chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng.
Chóa đèn: Làm bằng nhôm phản quang thuần khiết với hệ số phản xạ cao.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz - Có bộ lưu điện đi kèm nếu đặt hàng.



IP 20

230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Đèn chụp loại đèn mờ - Opal diffuser		
ECO1008	1 x 8W T5	480.000
ECO1008EP	1 x 8W T5	1.620.000
ECO2008	2 x 8W T5	600.000
ECO2011	2 x 11W PL	564.000
ECO1018L	18W LED	770.000
Đèn loại chụp vân sọc - Prismatic reeding diffuser		
EC1008	1 x 8W T5	480.000
EC1008EP	1 x 8W T5	1.620.000
EC2008	2 x 8W T5	600.000
EC2011	2 x 11W PL	564.000
EC1018L	18W LED	770.000

***EP= Elip E.Pack - Đèn có ắc quy tự hành - c/w Emergency Power Pack Battery**

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ NICEM

Đèn trang trí đa dụng có thể lắp được với nhiều loại bóng đèn khác nhau như: Bóng sợi đốt, bóng compact, bóng tuýp vòng...Chống bụi và côn trùng xâm nhập.

Thân đèn: Làm bằng nhựa ABS.

Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate mờ, chịu nhiệt , chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng.

Chóa đèn: Là tấm thép sơn tĩnh điện màu trắng chống rỉ sét và cho độ phản quang cao.

Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.





Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
NE1060	1 x 60W GLS - E27	355.000
NE1016	1 x 16W 2D GR8	402.000
NE2009	2 x 9W PL	420.000
NE1018	1 x18W PLC	358.000
NE2018	2 x 18W PLC	478.000
NE1022	1 x 22W FCL	336.000
NE1015L	15W LED	478.000

ĐÈN DOWNLIGHT JUPITER

Đèn Downlight thân nhựa phù hợp tiêu chuẩn BSEN 60598-1 thích hợp cho các ứng dụng chuyên nghiệp như khách sạn, căn hộ, trung tâm thương mại...

Khung đèn: Được thiết kế độc đáo - đúc liền với hộp chứa ballast bằng nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả màu, không sợ rỉ sét hay rò điện ra trần nhà.

Chóa đèn: Làm bằng nhôm thuần khiết hàm lượng cao - anod hóa

Tai cài: Làm bằng thép mạ kẽm chắc chắn, kẹp chặt trên trần nhà.

Đui đèn: Polycarbonate chịu nhiệt, độ bền cao, chống mô-ve điện.

Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.





Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
JP1060	1 X 60W GLS - E27	259.000
JP1010	1 X 10W PLC	395.000
JP2010	2 X 10W PLC	542.000
JP1013	1 X13W PLC	419.000
JP2013	2 X 13W PLC	600.000
JP1018	1 X 18W PLC	455.000
JP2018	2 X 18W PLC	636.000
JP1026	1 X 26W PLC	528.000
JP2026	2 X 26W PLC	708.000
JP1070	1 X 70W HQL	984.000
JP1150	1 X 150W HQL	1.260.000
JP2007L	2 x 7W LED	1.260.000

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ RIO

Đèn có độ chống thấm cao, chống bụi, nước và côn trùng xâm nhập (Ip54). Là thiết bị lý tưởng cho chiếu sáng nội thất và các ứng dụng chuyên nghiệp như khách sạn, căn hộ...

Thân đèn: Làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chịu va đập.

Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt hoặc mờ, được tạo vân xoáy.

Viền ngoài: Là nhựa ABS màu có xẻ rãnh để lắp khớp với thân đèn.

Điện áp sử dụng: 230V 50Hz





Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Loại 10W, chụp trong suốt - 10W Transparent diffuser					
RI10WH	1 x 10W 2D Gr10q	**432.000**	**RI08LWH**	8W LED	**398.000**
RI10BK	1 x 10W 2D Gr10q	**518.000**	**RI08LBK**	8W LED	**478.000**
RI10RD	1 x 10W 2D Gr10q	**518.000**	**RI08LRD**	8W LED	**478.000**
Loại 10W, chụp mờ - 10W Opal diffuser					
RI10WHO	1 x 10W 2D Gr10q	**475.000**	**RI08LWHO**	8W LED	**398.000**
RI10BKO	1 x 10W 2D Gr10q	**571.000**	**RI08LBKO**	8W LED	**526.000**
RI10RDO	1 x 10W 2D Gr10q	**571.000**	**RI08LRDO**	8W LED	**526.000**
Loại 16W, chụp trong suốt - 16W Transparent diffuser					
RI16WH	1 x 16W 2D Gr10q	**492.000**	**RI12LWH**	12W LED	**478.000**
RI16BK	1 x 16W 2D Gr10q	**590.000**	**RI12LBK**	12W LED	**575.000**
RI16RD	1 x 16W 2D Gr10q	**590.000**	**RI12LRD**	12W LED	**575.000**
Loại 16W, chụp mờ - 16W Opal diffuser					
RI16WHO	1 x 16W 2D Gr10q	**540.000**	**RI12LWHO**	12W LED	**525.000**
RI16BKO	1 x 16W 2D Gr10q	**648.000**	**RI12LBKO**	12W LED	**630.000**
RI16RDO	1 x 16W 2D Gr10q	**648.000**	**RI12LRDO**	12W LED	**630.000**
Loại 28W, chụp trong suốt - 28W Transparent diffuser					
RI28WH	1 x 28W 2D Gr10q	**612.000**			
RI28BK	1 x 28W 2D Gr10q	**734.000**			
RI28RD	1 x 28W 2D Gr10q	**734.000**			
Loại 28W, chụp mờ - 28W Opal diffuser					
RI28WHO	1 x 28W 2D Gr10q	**673.000**			
RI28BKO	1 x 28W 2D Gr10q	**808.000**			
RI28RDO	1 x 28W 2D Gr10q	**808.000**			
Loại 22W, chụp trong suốt - 22W Circle lamp transparent diffuser					
RI22WH	1 x 22W FCL	**432.000**	**RI18LWH**	18W LED	**518.000**
RI22BK	1 x 22W FCL	**518.000**	**RI18LBK**	18W LED	**622.000**
RI22RD	1 x 22W FCL	**518.000**	**RI18LRD**	18W LED	**622.000**
Loại 22W, chụp mờ - 22W Circle lamp opal diffuser					
RI22WHO	1 x 22W FCL	**463.000**	**RI18LWHO**	18W LED	**547.000**
RI22BKO	1 x 22W FCL	**547.000**	**RI18LBKO**	18W LED	**656.000**
RI22RDO	1 x 22W FCL	**547.000**	**RI18LRDO**	18W LED	**656.000**

WH = WHITE / Viền màu trắng
BK = Black / Viền màu đen
RD = Red / Viền màu đỏ

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ RAMI

Đèn trang trí nội thất có chụp kín, thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện năng

Thân đèn: Làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt, chịu va đập.

Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate với hệ số phản xạ cao.

Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt hoặc mờ, có vân sọc bên trong, chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng

Điện áp sử dụng: 230V 50Hz





Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Loại 16W, chụp trong suốt - 16W Transparent diffuser					
RM16WH	1 x 16W 2D Gr10q	**432.000**	**RM12LWH**	12W LED	**518.000**
RM16BK	1 x 16W 2D Gr10q	**518.000**	**RM12LBK**	12W LED	**622.000**
RM16RD	1 x 16W 2D Gr10q	**518.000**	**RM12LRD**	12W LED	**622.000**
Loại 16W, chụp mờ - 16W Opal diffuser					
RM16WHO	1 x 16W 2D Gr10q	**475.000**	**RM12LWHO**	12W LED	**571.000**
RM16BKO	1 x 16W 2D Gr10q	**571.000**	**RM12LBKO**	12W LED	**685.000**
RM16RDO	1 x 16W 2D Gr10q	**571.000**	**RM12LRDO**	12W LED	**685.000**
Loại 21W, chụp trong suốt - 21W Transparent diffuser					
RM21WH	1 x 21W 2D Gr10q	**492.000**	**RM18LWH**	18W LED □ 260	**590.000**
RM21BK	1 x 21W 2D Gr10q	**590.000**	**RM18LBK**	18W LED □ 260	**708.000**
RM21RD	1 x 21W 2D Gr10q	**590.000**	**RM18LRD**	18W LED □ 260	**708.000**
Loại 21W, chụp mờ - 21W Opal diffuser					
RM21WHO	1 x 21W 2D Gr10q	**540.000**	**RM18LWHO**	18W LED □ 260	**648.000**
RM21BKO	1 x 21W 2D Gr10q	**648.000**	**RM18LBKO**	18W LED □ 260	**778.000**
RM21RDO	1 x 21W 2D Gr10q	**648.000**	**RM18LRDO**	18W LED □ 260	**778.000**
Loại 28W, chụp trong suốt - 28W Transparent diffuser					
RM28WH	1 x 28W 2D Gr10q	**612.000**	**RM18L2WH**	18W LED □ 325	**735.000**
RM28BK	1 x 28W 2D Gr10q	**734.000**	**RM18L2BK**	18W LED □ 325	**881.000**
RM28RD	1 x 28W 2D Gr10q	**734.000**	**RM18L2RD**	18W LED □ 325	**881.000**
Loại 28W, chụp mờ - 28W Opal diffuser					
RM28WHO	1 x 28W 2D Gr10q	**673.000**	**RM18L2WHO**	18W LED □ 260	**808.000**
RM28BKO	1 x 28W 2D Gr10q	**808.000**	**RM18L2BKO**	18W LED □ 260	**970.000**
RM28RDO	1 x 28W 2D Gr10q	**808.000**	**RM18L2RDO**	18W LED □ 260	**970.000**
Loại 22W, chụp trong suốt - 22W Circle lamp transparent diffuser					
RM22WH	1 x 22W FCL	**432.000**			
RM22BK	1 x 22W FCL	**518.000**			
RM22RD	1 x 22W FCL	**518.000**			
Loại 22W, chụp mờ - 22W Circle lamp opal diffuser					
RM22WHO	1 x 22W FCL	**463.000**			
RM22BKO	1 x 22W FCL	**547.000**			
RM22RDO	1 x 22W FCL	**547.000**			

WH = White / Viền màu trắng
BK = Black / Viền màu đen
RD = Red / Viền màu đỏ

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ POKET

Đèn trang trí nội thất dùng bóng tiết kiệm điện 11W - Đui G23. Toàn bộ vật liệu đều là polycarbonate, thích hợp cho những vị trí chiếu sáng thường xuyên như hành lang, lối đi...

Thân đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate

Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate với hệ số phản xạ cao.

Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt, có vân sọc, chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng.

Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



IP 40

class II

230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
PK11WH	1 x 11W PL	468.000	PK08LWH	8W LED	562.000
PK11BK	1 x 11W PL	562.000	PK08LBK	8W LED	674.000
PK11RK	1 x 11W PL	562.000	PK08LRK	8W LED	674.000

WH = White / Thân màu trắng
BK = Black / Thân màu đen
RK = Cafe / Thân màu cà phê

ĐÈN TRANG TRÍ S-THIN

Đèn trang trí nội thất siêu mỏng (bề dày chỉ 63mm) dùng bóng tiết kiệm điện 2D 16W. Thích hợp cho những vị trí chiếu sáng thường xuyên như hành lang, lối đi, chiếu sáng cầu thang.

Có 2 loại đèn: - Loại tiêu chuẩn
- Loại có dây cắm và công tắc kèm theo

Thân đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate.

Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate với hệ số phản xạ cao.

Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt, có vân sọc, chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng.

Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



IP 40

class II

230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
ST16WH	1 x 16W 2D Gr10q	528.000	ST10LWH	10W LED	612.000
ST16RD	1 x 16W 2D Gr10q	612.000	ST10LRD	10W LED	734.000
STC16WH*	1 x 16W 2D Gr10q	816.000	STC10LWH*	10W LED	972.000
STC16RD*	1 x 16W 2D Gr10q	972.000	STC10LRD*	10W LED	1.166.000

WH = White / Đế màu trắng
RD = Red / Đế màu đỏ
C = Loại có công tắc và đầu cáp đấu sẵn

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ ELIP

Đèn trang trí dùng trong nhà và ngoài trời với cấp độ bảo vệ cao. Toàn bộ vật liệu đều là Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập và áp suất cao. Thích hợp cho chiếu sáng trang trí nội thất, trung tâm thương mại và căn hộ.
Thân đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate
Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trắng thuần khiết với hệ số phản xạ cao.
Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate mờ, chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng - có vân sọc bên trong
Khung viền đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate tự chống cháy.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



IP 54
class II
F
03
230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
EL18WH	1 x 18W - 2G11	**720.000**	**EL18LWH**	18W LED	**830.000**
EL18RD	1 x 18W - 2G11	**864.000**	**EL18LRD**	18W LED	**996.000**
EL18GY	1 x 18W - 2G11	**864.000**	**EL18LGY**	18W LED	**996.000**
EL24WH	1 x 24W - 2G11	**816.000**			
EL24RD	1 x 24W - 2G11	**960.000**			
EL24GY	1 x 24W - 2G11	**960.000**			
EL24WH EP*	1 x 24W - 2G11	**1.740.000**			

WH = White / Viền màu trắng
RD = Red / Viền màu đỏ
GY = Grey / Viền màu ghi
EP* = Elip E.Pack - Đèn có ắc quy tự hành

ĐÈN TRANG TRÍ MODUL

Đèn trang trí dùng bóng compact 2D 10W. Đơn giản và tao nhã. Lý tưởng cho trang trí nội thất và các ứng dụng chuyên nghiệp. Được thiết kế đặc biệt để có thể kết hợp với nhau tạo thành dãy đèn dạng mô - đun dùng cho các ứng dụng cần độ sáng lớn. Có 2 màu đen và trắng để lựa chọn. Ngăn bụi bẩn và côn trùng xâm nhập.
Thân đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonnate
Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt , chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng, có vân sọc bên trong.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.

IP 40
class II
F
03
230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
MD10WH	1 x 10W 2D Gr10q	**504.000**	**MD06LWH**	6W LED	**600.000**
MD10BK	1 x 10W 2D Gr10q	**600.000**	**MD06LBK**	6W LED	**720.000**

WH = White / Thân màu trắng
BK = Black / Thân màu đen

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ RUBIC

Đèn trang trí dùng trong nhà và ngoài trời dùng bóng 2D-21W với cấp độ bảo vệ cao. Toàn bộ vật liệu đều là Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập, chịu mọi thời tiết. Thích hợp cho chiếu sáng ở những vị trí ngoài trời, thời tiết khắc nghiệt.
Thân đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate
Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng - trắng thuần khiết với hệ số phản xạ cao
Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt, có vân sọc.
Khung viền đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



IP 65
class II
EN 60598-1
230V 50Hz



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
RB21WH	1 x 21W 2D Gr10q	**816.000**	**RB10LWH**	10W LED	**960.000**
RB21BK	1 x 21W 2D Gr10q	**960.000**	**RB10LBK**	10W LED	**1.152.000**

WH = White / Viền màu trắng
BK = Black / Viền màu đen

ĐÈN TRANG TRÍ ROLLDY

Bộ đèn tròn tiết kiệm điện năng. Được thiết kế đặc biệt nhỏ gọn phù hợp cho treo tường hoặc gắn trần.
Siêu mỏng thích hợp cho nhiều ứng dụng cho lắp đặt ngoài trời và trong nhà.
Siêu tiết kiệm điện. Có thể lắp thêm bộ sensor điều khiển công tắc bật/tắt tùy theo ánh sáng trong môi trường lắp đặt.
Chụp đèn mờ cho ánh sáng dịu êm.
Màu sắc : Màu trắng điện.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



IP 21



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
RO1009WH	1 x 9W - PL	**458.000**	**RO1012LWH**	12W LED	**450.000**
RO2009WH	2 x 9W - PL	**552.000**			
RO10WH	1 x 10W - 2D	**616.000**			
RO16WH	1 x 16W - 2D	**710.000**			

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ CARRY

Đèn vuông tiết kiệm điện năng. Được thiết kế đặc biệt nhỏ gọn phù hợp cho treo tường hoặc gắn trần.
Siêu mỏng thích hợp cho nhiều ứng dụng cho lắp đặt ngoài trời và trong nhà.
Chống mưa, bụi bẩn và côn trùng xâm nhập(IP43).
Siêu tiết kiệm điện. Có thể lắp thêm bộ sensor điều khiển công tắc bật / tắt tùy theo ánh sáng trong môi trường lắp đặt.
Chụp đèn mờ cho ánh sáng dịu êm
Màu sắc: Màu trắng điện
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
CR1009WH	1 x 9W - PL	**498.000**	**CR1012LWH**	12W LED	**944.000**
CR2011WH	2 x 11W - PL	**786.000**	**CR1018LWH**	18W LED	**1.133.000**
CR10WH	1 x 10W - 2D	**656.000**			
CR16WH	1 x 16W - 2D	**944.000**			

ĐÈN TRANG TRÍ TRIK

Bộ đèn trang trí dùng trong nhà và ngoài trời. Thích hợp cho chiếu sáng ở những vị trí ngoài trời, nơi có thời tiết khắc nghiệt và đòi hỏi chi phí điện năng thấp.
Có 2 loại đèn: Loại tiêu chuẩn và loại có mặt che.
Thân đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate.
Chóa đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trắng thuần khiết với hệ số phản xạ cao.
Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate trong suốt chống tia cực tím,chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng, có vân sọc bên trong.
Bộ gá cột đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate hoặc bằng ống thép sơn tĩnh điện dùng với cột Ø60mm có vít chìm chống trộm.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz.



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Đèn Trik 21W loại tiêu chuẩn					
TK21WH	1 x 21W 2D Gr10q	**1.980.000**	**TK10LWH**	10W LED	**2.280.000**
TK21BK	1 x 21W 2D Gr10q	**2.280.000**	**TK10LBK**	10W LED	**2.736.000**
Đèn Trik 21W loại có chụp che bằng lưới sắt					
TKG21WH	1 x 21W 2D Gr10q		**TKG10LWH**	10W LED	
TKG21BK	1 x 21W 2D Gr10q		**TKG10LBK**	10W LED	

WH = White / Thân màu trắng
BK = Black / Thân màu đen

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN TRANG TRÍ CHIP

Sê-ri đèn trang trí cao cấp dùng bóng sợi đốt hoặc bóng compact. Với cấp độ bảo vệ Ip54 chống bụi, chất lỏng và côn trùng xâm nhập. **Chip** được ứng dụng cho lắp đặt ngoài trời, trong công nghiệp, dân dụng, thương mại và các ứng dụng trong trang trí nội thất.
Thân đèn: Làm bằng nhựa **Polycarbonate chống tia cực tím.**
Chóa đèn: Làm bằng thép được xử lý cho độ phản xạ cao.
Chụp đèn: Làm bằng nhựa Polycarbonate mờ, chịu nhiệt, chịu va đập, không ngả vàng trong quá trình sử dụng. Chụp đèn được gắn với thân đèn bằng 4 khóa cài bên trong.
Đui đèn: Làm bằng nhựa phe-non dẻo chịu nhiệt độ cao.
Điện áp sử dụng: 230V 50Hz





Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Đèn GLOB					
GL/WH	E27	**300.000**	**GL/BK**	E27	**368.000**



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Đèn ROL					
ROL/WH	E27	**300.000**	**ROLBK**	E27	**368.000**



Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price	Mã số Model	Diễn giải Description	Đơn giá (VNĐ) Unit price
Đèn EDI					
ED/WH	E27	**300.000**	**ED/BK**	E27	**368.000**

WH = White / Viền màu trắng
BK = Black / Viền màu đen
Giá trên không bao gồm bóng

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

Đèn trang trí nội thất Series SQ & RD

Miếng phản xạ là tấm thép được sơn tĩnh điện màu trắng chống rỉ sét và cho độ phản xạ cao

Đế là nhựa ABS đúc liền bề mặt nhẵn bóng, cứng vững chịu va đập

Chụp đèn với đa dạng hoa văn là nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập không ngả vàng trong quá trình sử dụng.



Phụ kiện chất lượng cao đi kèm (tai cài bóng đèn, đui tắc te)

Ánh sáng dịu êm

- **Chụp đèn làm bằng nhựa Polycarbonate chống va đập, không ngả vàng trong thời gian sử dụng.**
- **Với nhiều kiểu hoa văn của chụp đèn kết hợp với màu sắc của thân đế đèn giúp bạn dễ dàng chọn lựa 1 chiếc đèn phù hợp với màu sơn cũng như trang trí nội thất trong nhà.**
- **Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng phù hợp các mục đích sử dụng thường xuyên**

ĐÈN GẮN TRẦN HÌNH TRÒN -CITYLIGHT



RD30E 02
275.000

RD40E 12
320.000



RD30E 06
275.000

RD40E 16
320.000



RD30E 24
275.000

RD40E 34
320.000



RD30E 20
275.000

RD40E 30
320.000



RD40E 14
320.000

RD30E 04
275.000



RD40E 18
320.000

RD30E 08
275.000

RD40E 32
320.000

RD30E 22
275.000

Hướng dẫn đặt hàng:
Để đặt màu viền đèn thêm mã sau: ***Trắng = WH; Mận chín = RB; Ghi = GR; Đen = BK; Vân gỗ = PT***
Ví dụ: Đặt đèn ***RD40E30*** *có viền màu mận chín ta sẽ sử dụng mã* ***RD40E30/RB***
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN GẮN TRẦN HÌNH TRÒN LED - LED CITYLIGHT



RD30EL15 02
290.000

RD40EL21 12
370.000



RD30EL15 06
290.000

RD40EL21 16
370.000



RD30EL15 24
290.000

RD40EL21 34
370.000



RD30EL15 20
290.000

RD40EL21 30
370.000



RD40EL21 14
370.000

RD30EL15 04
290.000

RD40EL21 18
370.000

RD30EL15 08
290.000

RD40EL21 32
370.000

RD30EL15 22
290.000

Hướng dẫn đặt hàng:

Để đặt màu viền đèn thêm mã sau: ***Trắng = WH; Mận chín = RB; Ghi = GR; Đen = BK; Vân gỗ = PT***

Để đặt màu ánh sáng thêm mã sau: ***Ánh sáng vàng = ASV; Ánh sáng trắng = AST***

Ví dụ: Đặt đèn ***RD40EL2130*** *có viền trắng và ánh sáng vàng ta sẽ sử dụng mã* ***RD40EL2130/WH/ASV***

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN GẮN TRẦN HÌNH VUÔNG -CITYLIGHT



320.000
SQ40A 11

SQ30A 01
275.000



320.000
SQ40A 13

SQ30A 03
275.000



320.000
SQ40A 17

SQ30A 07
275.000



320.000
SQ40A 19

SQ30A 09
275.000

275.000
SQ30A 05



SQ40A 15
320.000

275.000
SQ-30A 23



SQ40A 33
320.000

275.000
SQ30A 21



SQ40A 31
320.000

Hướng dẫn đặt hàng:
Để đặt màu viền đèn thêm mã sau: ***Trắng = WH; Mận chín = RB; Ghi = GR; Đen = BK; Vân gỗ = PT***
Ví dụ: Đặt đèn ***SQ30A09*** *có viền trắng ta sẽ sử dụng mã* ***SQ30A09/WH***
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997

ĐÈN GẮN TRẦN HÌNH VUÔNG LED - LED CITYLIGHT



370.000
SQ40AL21 11

SQ30AL13 01
290.000



370.000
SQ40AL21 13

SQ30AL13 03
290.000

370.000
SQ40AL21 17

SQ30AL13 07
290.000



370.000
SQ40AL21 19

SQ30AL13 09
290.000

290.000
SQ30AL13 05



SQ40AL21 15
370.000

290.000
SQ-30AL13 23



SQ40AL21 33
370.000

290.000
SQ30AL13 21



SQ40AL21 31
370.000

Hướng dẫn đặt hàng:

Để đặt màu viền đèn thêm mã sau: ***Trắng = WH; Mận chín = RB; Ghi = GR; Đen = BK; Vân gỗ = PT***

Để đặt màu ánh sáng thêm mã sau: ***Ánh sáng vàng = ASV; Ánh sáng trắng = AST***

Ví dụ: Đặt đèn ***SQ40AL21*** *có viền trắng và ánh sáng vàng ta sẽ sử dụng mã* ***SQ40AL21/WH/ASV***

Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn / Standard: IEC 60598-2-2:1997; BS EN 60598-2-2:1997